Информация для заказа

"РЕХ429-1-ҮҮА ГФКП.468351.070ТУ"

Исполнение изделия	Функционал				
	Количество каналов ПК		Количество РК "Ключ на корпус"		Наличие Заглушки для самоконтроля
	Вход	Выход	Вход	Выход	
PEX429-1-22A ΓΦΚΠ.468351.070-04	2	2	4	4	
PEX429-1-22A-S ГФКП.468351.070-04	2	2	4	4	С Заглушкой тестовой ГФКП.685664.013-03
PEX429-1-42A ΓΦΚΠ.468351.070-03	4	2	4	4	
PEX429-1-42A-S ΓΦΚΠ.468351.070-03	4	2	4	4	С Заглушкой тестовой ГФКП.685664.013-05
PEX429-1-44A ΓΦΚΠ.468351.070-02	4	4	4	4	
РЕХ429-1-44A-S ГФКП.468351.070-02	4	4	4	4	С Заглушкой тестовой ГФКП.685664.013-03
PEX429-1-84A ΓΦΚΠ.468351.070-01	8	4	4	4	
РЕХ429-1-84A-S ГФКП.468351.070-01	8	4	4	4	С Заглушкой тестовой ГФКП.685664.013-04
PEX429-1-88A ΓΦΚΠ.468351.070	8	8	4	4	
PEX429-1-88A-S ГФКП.468351.070	8	8	4	4	С Заглушкой тестовой ГФКП.685664.013-03

Где A – вид приемки изделия: С - приемка ОТК;

I - приемка ОТК, покрытие лаком;

М - приемка ВП МО, покрытие лаком.